


مرض الإيدز

سلامتك

Salamatak



Salamatak.life

سلاماتك

Salamatak

ما الفرق بين فيروس نقص
المناعة ومرض الإيدز؟

كيف ينتقل الـHIV؟

كيف بدأ مرض الإيدز؟

أعراض مرض الإيدز!

ما الفرق بين فيروس نقص المناعة ومرض الإيدز؟

فيروس نقص المناعة البشرية HIV

مرض الإيدز AIDS

فيروس يصيب خلايا الدم البيضاء المسؤولة عن الدفاع عن جسمك ويجعلك عرضة للإصابة بالأمراض.



حالة مرضية تتسبب في إضعاف الجهاز المناعي وتعطيله، ويصاب الجسم بالإيدز في حال لم يتم علاج فيروس نقص المناعة البشرية HIV.

قد لا تظهر أي أعراض، وإن ظهرت قد تبدو وكأنها أعراض الإنفلونزا.



تظهر الأعراض بشكل بارز نتيجة لتلف الجهاز المناعي لدى المصاب.

يمكن السيطرة على أعراض المرض إن تم اكتشافه ومعالجته مبكرًا.



يتفاقم المرض إن تأخر اكتشافه وتصعب السيطرة على أعراضه.

يمكن للمصاب العيش لفترة طويلة مع المحافظة على تناول الأدوية بشكل دوري.



قد يتوفى الشخص خلال 3 سنوات إن لم يتابع حالته بالعلاج المناسب.

قد يصاب الشخص بفيروس نقص المناعة البشرية دون أي يُصاب بمرض الإيدز.



لا يمكن لشخص أن يُصاب بالإيدز إلا إن كان مصابًا بفيروس نقص المناعة البشرية ولم تتم معالجته.

كيف ينتقل ال HIV؟



استخدام أبر ملوثة
بالفيروس، أو حُقن خاصة
بمرضى الإيدز.



ينتقل فيروس ال **HIV**
عبر الاتصال الجنسي غير
المحمي.



ينتقل الفيروس للطفل
عبر الرضاعة الطبيعية إذا
كانت الأم مصابة.



تنتقل العدوى من الأم
إلى طفلها؛ إذا لم تأخذ
العلاج الصحيح أثناء
حملها.

كيف بدأ مرض الإيدز؟

“

كما هو الحال مع فيروس كورونا المستجد COVID-19 الذي ظهر نتيجة لتناول البشر للخفافيش، ظهر فيروس نقص المناعة البشرية نتيجة تناول البشر لقروء الشمبانزي في أواخر القرن التاسع عشر، ثم بدأ بالانتقال بين البشر.

”



استخدام أبر ملوثة
بالفيروس، أو حُقن خاصة
بمرضى الإيدز.



ينتقل فيروس ال HIV
عبر الاتصال الجنسي غير
المحمي.



ينتقل الفيروس للطفل
عبر الرضاعة الطبيعية إذا
كانت الأم مصابة.



تنتقل العدوى من الأم إلى
طفلها؛ إذا لم تأخذ العلاج
الصحيح أثناء حملها.



أعراض مرض الإيدز

حمى، وارتفاع في حرارة الجسم.

طفح جلدي.

تعرق ليلي.

آلام العضلات.

التهاب الحلق.

الإعياء والإرهاق المزمن.

تضخم الغدد الليمفاوية.

تقرح في الفم.

تُشبه أعراض الإيدز أعراض الإنفلونزا الموسمية، ويصعب على المُصاب بالفيروس تشخيص نفسه من خلال الأعراض فحسب، خاصةً وأن الأعراض قد تظهر خلال **2 - 4 أسابيع** بعد انتقال العدوى وقد تستمر لعدة أيام أو أسابيع؛ وتتمثل الأعراض في:

سلماتاك

Salamatak



سلامتاك

Salamatak



خل غيرك يستفيد



اضغط هنا

و شارك الملف على تويتر

Tweet



Salamatak.life

سلامتاك

Salamatak

للإطلاع على المزيد
من الفيديوهات التوعوية

اضغط هنا

